

CHECKLIST DI ACCESSIBILITA'

Indice

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	3
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA	3
SINTESI DEI RISULTATI DELLA VERIFICA	4
DETTAGLIO DELLA VERIFICA	5

Dati identificativi del prodotto

Nome prodotto	sito istituzionale CNEL
Richiedente	Moccia Antonio
ETAC	Scaperrotta Andrea
Tipo di prodotto	Web
Breve descrizione	Sito del CNEL , dove sono presenti documenti e servizi per i cittadini
Servizio ICT	Non disponibile
Data della verifica	24/06/2022
Tipo di verifica	Completa
Documenti non web presenti	PDF, Word
Utenti finali	

Strumenti utilizzati per la verifica

Strumenti di supporto	NVDA, Site improve, Wave, Validatore HTML
Browser	Microsoft Edge, Chrome

Sintesi dei risultati della verifica

PAGINE WEB	DOCUMENTI NON WEB
Esito della verifica: Parzialmente conforme	Esito della verifica: Parzialmente conforme
Requisiti TOTALI soddisfatti: 67%	Requisiti TOTALI soddisfatti: 69%
Requisiti web soddisfatti: 67%	Requisiti PDF soddisfatti: 69%
Altri requisiti soddisfatti: NA	Requisiti WORD soddisfatti: NA

Terminologia:

- **Conforme:** sono pienamente rispettate tutte le prescrizioni della norma o della specifica tecnica, senza alcuna eccezione.
- **Parzialmente conforme:** è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica, seppure con qualche eccezione.
- **Non conforme:** non è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica.

Dettaglio della verifica

Terminologia:

- **Soddisfatto:** tutte le funzionalità dell'ICT soddisfano il criterio.
- **Non soddisfatto:** la maggior parte delle funzionalità dell'ICT non soddisfano il criterio (specificato nel campo "Note").
- **Non applicabile:** il criterio non è applicabile in quanto non presente nell'ICT.

Web

Standard applicati per la verifica di accessibilità del Web.

Applicati	Linee guida e standard di riferimento
	Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.0 https://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/
X	Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/
X	Norma UNI EN 301549:2018 "Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT": Capitolo 9 "Web" e Appendice A - "Prospetto A.1: Pagine web"

Risultati

Criterio	Descrizione	Conformità
9.1. Percepibile		
9.1.1 Alternative testuali		
9.1.1.1	Contenuti non testuali (livello A) Le immagini che sono link presentano una alternativa funzionale allo scopo del collegamento che fa capire chiaramente all'utente dove porta il link prima di accedervi? Nota: il logo nell'header ha come alternativa testuale "Logo CNEL". Essendo quell'immagine un link, l'alternativa testuale dovrebbe essere qualcosa che faccia capire all'utente dove viene portato se viene cliccato il link. In questo caso sarebbe corretta un'alternativa testuale simile a "Home page del sito". Inoltre le immagini link che portano ai profili social sempre nell'header, non hanno nessuna alternativa testuale.	Non soddisfatto
9.1.2 Media temporizzati		
9.1.2.1	Solo audio e solo video (preregistrati) (livello A)	Non applicabile

Critero	Descrizione	Conformità
9.1.2.2	Sottotitoli (preregistrati) (livello A)	Non applicabile
9.1.2.3	Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato) (livello A)	Non applicabile
9.1.2.4	Sottotitoli (in tempo reale) (livello AA)	Non applicabile
9.1.2.5	Audiodescrizione (preregistrata) (livello AA)	Non applicabile
9.1.3 Adattabile		
9.1.3.1	<p>Informazioni e correlazioni (livello A)</p> <p>Le principali aree (regioni) della pagina, destinate a ospitare specifiche ed omogenee tipologie di contenuti, sono state impostate/codificate in modo che chi usa il lettore di schermo possa comprendere l'organizzazione della pagina? Nota: Nella maggior parte delle pagine l'unico punto di riferimento impostato è "navigazione".. in alcune pagine è presente anche quello per il footer (es. la home page). Quindi manca uno punto di riferimento che sposti sul contenuto principale della pagina, così da poter saltare tutti i link di navigazione.</p> <p>Le tabelle dati hanno un titolo, visibile o non visibile, che specifica brevemente il tipo di contenuto presente nella tabella e consente di distinguere tra eventuali diverse tabelle presenti nella stessa pagina? Nota: La tabella in https://www.cnel.it/Documenti non ha un caption. Ha un titolo subito sopra, potrebbe essere usato quello come caption, oppure può essere espanso per descrivere ancora più precisamente il contenuto della tabella.</p> <p>Per gli elenchi di contenuto, inclusi ma non limitati ai menu, ove opportuno, sono stati utilizzati i tag previsti per le liste? Nota: nella pagina https://www.cnel.it/Logon?returnurl=%2fDocumenti è presente una lista che contiene un solo elemento "reset password", in questo caso la lista è inutile e crea frammentazione.</p>	Non soddisfatto
9.1.3.2	Sequenza significativa (livello A)	Soddisfatto
9.1.3.3	Caratteristiche sensoriali (livello A)	Soddisfatto
9.1.3.4	Orientamento (livello AA - WCAG 2.1)	Soddisfatto
9.1.3.5	Identificare lo scopo degli input (livello AA - WCAG 2.1)	Non applicabile
9.1.4 Distinguibile		
9.1.4.1	Uso del colore (livello A)	Non soddisfatto

Critero	Descrizione	Conformità
	<p>I link si distinguono chiaramente come tali anche quando la pagina viene vista senza far riferimento al colore?</p> <p>Nota: Chi visualizza la pagina in bianco e nero non ha consistenza nell'apparenza grafica nei link, quelli nel menù laterale non hanno la sottolineatura ma hanno in simbolo grafico che potrebbe far intendere che sia un link. I link che si trovano nel contenuto delle pagine si riconoscono dalla sottolineatura, ma quando si trovano in un elenco puntato, il simbolo grafico porta a pensare che siano espandibili.</p>	
9.1.4.2	Controllo del sonoro (livello A)	Non applicabile
9.1.4.3	Contrasto (minimo) (livello AA)	Soddisfatto
9.1.4.4	Ridimensionamento del testo (livello AA)	Soddisfatto
9.1.4.5	Immagini di testo (livello AA)	Soddisfatto
9.1.4.10	Ricalcolo del flusso (livello AA - WCAG 2.1)	Soddisfatto
9.1.4.11	<p>Contrasto in contenuti non testuali (livello AA - WCAG 2.1)</p> <p>Il contrasto minimo tra il colore che definisce i componenti attivi e il loro stato e il colore dello sfondo su cui poggiano o degli sfondi ad essi adiacenti è superiore a 3.1, ad eccezione dei componenti inattivi o dove l'aspetto del componente è determinato dal programma dell'utente?</p> <p>Nota: Il colore scelto per i link non ha un contrasto abbastanza elevato rispetto al colore bianco di sfondo.</p>	Non soddisfatto
9.1.4.12	<p>Spaziatura del testo (livello AA - WCAG 2.1)</p> <p>L'altezza dell'interlinea tra le righe dei contenuti è pari ad almeno 1,5 volte la dimensione del carattere?</p> <p>Nota: Nei paragrafi l'altezza dell'interlinea è impostata a 1,4 em, quindi per poco non raggiunge il minimo di 1,5 em.</p>	Non soddisfatto
9.1.4.13	Contenuto con Hover o Focus (livello AA - WCAG 2.1)	Soddisfatto
9.2. Utilizzabile		
9.2.1 Accessibile da tastiera		
9.2.1.1	Tastiera (livello A)	Soddisfatto
9.2.1.2	Nessun impedimento all'uso della tastiera (livello A)	Soddisfatto
9.2.1.4	Tasti di scelta rapida (Livello A - WCAG 2.1)	Non applicabile
9.2.2 Adeguata disponibilità di tempo		

Critero	Descrizione	Conformità
9.2.2.1	Regolazione tempi di esecuzione (livello A)	Non applicabile
9.2.2.2	Pausa, stop, nascondi (livello A)	Soddisfatto
9.2.3 Convulsioni e reazioni fisiche		
9.2.3.1	Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia (livello A)	Non applicabile
9.2.4 Navigabile		
9.2.4.1	Salto di blocchi (livello A)	Non soddisfatto
	Sono disponibili modalità per saltare sequenze ripetitive di contenuti e andare direttamente ai contenuti di interesse? Nota: sarebbe opportuno mettere un titolo esterno ai titoli del carousel della home, così che sia possibile distinguerli dagli altri e eventualmente saltarli.	
9.2.4.2	Titolazione del documento (livello A)	Soddisfatto
9.2.4.3	Ordine del focus (livello A)	Soddisfatto
9.2.4.4	Scopo del collegamento (nel contesto) (livello A)	Non soddisfatto
	Se presenti link che aprono documenti non web, l'utente è avvisato del formato del documento che sta per aprire? Nota: i link nella home, ad esempio, che scaricano dei file pdf, non lo fanno capire ai visitatori del sito che utilizzano il lettore. Potrebbe essere inerito in testa al link nascosto "Download PDF: nome pdf".	
9.2.4.5	Differenti modalità (livello AA)	Soddisfatto
9.2.4.6	Intestazioni ed etichette (livello AA)	Soddisfatto
9.2.4.7	Focus visibile (livello AA)	Non soddisfatto
	Gli elementi interattivi su cui si trova il focus sono evidenziati in modo chiaro quando vengono acquisiti tramite tastiera o tramite mouse? Nota: nella pagina https://www.cnel.it/Logon?returnurl=%2fDocumenti quando il focus viene impostato su "ricorda login" non c'è modo di vederlo, la checkbox non viene evidenziata in nessun modo	
9.2.5 Modalità di input		
9.2.5.1	Movimenti del puntatore (livello A - WCAG 2.1)	Non applicabile
9.2.5.2	Cancellazione delle azioni del puntatore (livello A - WCAG 2.1)	Non applicabile

Critero	Descrizione	Conformità
9.2.5.3	Etichetta nel nome (livello A - WCAG 2.1)	Non soddisfatto
	Il testo visibile sull'interfaccia per i link (testuali e grafici) e per gli elementi delle form coincide con il nome accessibile degli elementi stessi? Nota: I link nell'header per i social non hanno un'etichetta	
9.2.5.4	Azionamento da movimento (livello A - WCAG 2.1)	Non applicabile
9.3. Comprensibile		
9.3.1 Leggibile		
9.3.1.1	Lingua della pagina (livello A)	Soddisfatto
9.3.1.2	Parti in lingua (livello AA)	Non applicabile
9.3.2 Prevedibile		
9.3.2.1	Al focus (livello A)	Soddisfatto
9.3.2.2	All'input (livello A)	Soddisfatto
9.3.2.3	Navigazione coerente (livello AA)	Soddisfatto
9.3.2.4	Identificazione coerente (livello AA)	Soddisfatto
9.3.3 Assistenza nell'inserimento		
9.3.3.1	Identificazione di errori (livello A)	Non applicabile
9.3.3.2	Etichette o istruzioni (livello A)	Non soddisfatto
	Tutti gli elementi delle form e tutti i pulsanti hanno delle etichette, anche nascoste, ma leggibili dal lettore di schermo, che ne descrivano le finalità e le azioni associate? (La domanda si applica anche ai pulsanti di controllo degli elementi multimediali e dei contenuti in movimento). Nota: Nella pagina https://www.cnel.it/Documenti/Disegni-di-Legge , ad esempio, le etichette non sono associate agli elementi della form.	
	Domande soddisfatte con nota: Le etichette dei pulsanti delle form hanno un significato chiaro e consolidato e fanno capire inequivocabilmente all'utente l'azione svolta dai pulsanti stessi? Nota: anche se nella pagina https://www.cnel.it/Documenti/Disegni-di-Legge , c'è il campo "Data", che in realtà fa selezionare solo l'anno.	

Critero	Descrizione	Conformità
9.3.3.3	Suggerimenti per gli errori (livello AA)	Non applicabile
9.3.3.4	Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati) (livello AA)	Non applicabile
9.4. Robusto		
9.4.1 Compatibile		
9.4.1.1	Analisi sintattica (parsing) (livello A)	Non soddisfatto
	E' stata specificato il tipo di HTML utilizzato per realizzare le pagine? Il codice delle pagine è conforme alle specifiche W3C in relazione al tipo di HTML utilizzato? Nota: il codice html non è conforme alle specifiche w3c	
9.4.1.2	Nome, ruolo, valore (livello A)	Soddisfatto
9.4.1.3	Messaggi di stato (livello AA - WCAG 2.1)	Soddisfatto

Documenti non web

Standard applicati per la verifica di accessibilità dei Documenti web.

Applicati	Linee guida e standard di riferimento
X	Norma UNI EN 301549:2018 "Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT": Capitolo 10 "Documenti non web"

Risultati

Sono riportate esclusivamente le domande relative ai CdS applicabili per la specifica tipologia di documento rispetto al totale dei CdS. Nel rapporto di conformità, i CdS qui non riportati saranno impostati di default come "Non applicabili".

Critero	Descrizione	Conformità
1. Percepibile		
1.1 Alternative testuali		
10.1.1.1	Contenuti non testuali (livello A)	Non applicabile
1.3 Adattabile		
10.1.3.1	Informazioni e correlazioni (livello A)	Non soddisfatto

Critero	Descrizione	Conformità
	<p>Tutti i gruppi di contenuto del documento hanno un titolo che identifichi chiaramente la tipologia di contenuto a cui si riferisce?</p> <p>Nota per PDF: alcuni dei documenti non hanno titoli che vengono riconosciuti dal lettore di schermo (es. ODG_400_pluralismo_religioso_ONC_01_06_2022.pdf), ed altri hanno dei titoli riconosciuti ma non danno un valore aggiunto. Hanno alcuni titoli composti da singoli caratteri o parole che non forniscono abbastanza informazioni sul contenuto sottostante (es. OSP_431_13062022_Federalismo_fiscale_IRAP_Marcato.pdf).</p>	
	<p>La relazione e la dipendenza gerarchica tra i titoli è corretta?</p> <p>Nota per PDF: i titoli, dove presenti, sono sempre h1.</p>	
	<p>Sono stati impostati i segnalibri?</p> <p>Nota per PDF: nei documenti non sono presenti segnalibri.</p>	
10.1.3.2	Sequenza significativa (livello A)	Soddisfatto
10.1.3.3	Caratteristiche sensoriali (livello A)	Non applicabile
1.4 Distinguibile		
10.1.4.1	<p>Uso del colore (livello A)</p> <p>I link si distinguono chiaramente come tali anche quando la pagina viene vista senza far riferimento al colore?</p> <p>Nota per PDF: i link non si distinguono dal testo normale, non sono ne sottolineati ne di colore diverso. (es. ODG_400_pluralismo_religioso_ONC_01_06_2022.pdf ha 2 link a linux.it)</p>	Non soddisfatto
10.1.4.3	Contrasto (minimo) (livello AA)	Soddisfatto
10.1.4.5	Immagini di testo (livello AA)	Soddisfatto
10.1.4.11	Contrasto in contenuti non testuali (livello AA - WCAG 2.1)	Soddisfatto
10.1.4.12	<p>Spaziatura del testo (livello AA - WCAG 2.1)</p> <p>L'altezza dell'interlinea tra le righe dei contenuti è pari ad almeno 1,5 volte la dimensione del carattere? L'altezza della spaziatura dopo i paragrafi di almeno 2 volte la dimensione del carattere?</p> <p>Nota per PDF: a vista, l'interlinea nei documenti sembra inferiore ad 1,5 volte la dimensione del carattere. (es. il testo presente nella prima pagina del documento ODG_400_pluralismo_religioso_ONC_01_06_2022.pdf)</p>	Non soddisfatto
2. Utilizzabile		

Critério	Descrizione	Conformità
2.1 Accessibile da tastiera		
10.2.1.1	Tastiera (livello A)	Non soddisfatto
	Tutti gli elementi interattivi del documento sono utilizzabili anche con il solo uso della tastiera? Nota per PDF: i linka linus.it presenti sul documento: ODG_400_pluralismo_religioso_ONC_01_06_2022.pdf, non possono essere acquisiti. vengono selezionati con il tab ma non possono essere aperti.	
2.4 Navigabile		
10.2.4.2	Titolazione del documento (livello A)	Soddisfatto
10.2.4.3	Ordine del focus (livello A)	Soddisfatto
10.2.4.4	Scopo del collegamento (nel contesto) (livello A)	Soddisfatto
3. Comprensibile		
3.1 Leggibile		
10.3.1.1	Lingua della pagina (livello A)	Soddisfatto
10.3.1.2	Parti in lingua (livello AA)	Non applicabile
4. Robusto		
4.1 Compatibile		
10.4.1.1	Analisi sintattica (parsing) (livello A)	Soddisfatto

Requisiti generici

Standard applicati per la verifica di accessibilità dei Requisiti generici.

Applicati	Linee guida e standard di riferimento
X	Norma UNI EN 301549:2018 "Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT" : Capitolo 5 "Requisiti generici" e Appendice A"

Risultati

I criteri di requisiti generici sono **Non applicabili**.

ICT con comunicazione vocale bidirezionale

Standard applicati per la verifica di accessibilità delle ICT con comunicazione vocale bidirezionale.

Applicati	Linee guida e standard di riferimento
X	Norma UNI EN 301549:2018 "Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT" : Capitolo 6 "ICT con comunicazione vocale bidirezionale" e Appendice A"

Risultati

I criteri di ict con comunicazione vocale bidirezionale sono **Non applicabili**.

ICT con funzionalità video

Standard applicati per la verifica di accessibilità delle ICT con funzionalità video.

Applicati	Linee guida e standard di riferimento
X	Norma UNI EN 301549:2018 "Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT": Capitolo 7 "ICT con funzionalità video" e Appendice A"

Risultati

I criteri di ict con funzionalità video sono **Non applicabili**.

Ulteriori funzioni di accessibilità

Standard applicati per la verifica di accessibilità delle ulteriori funzioni di accessibilità.

Applicati	Linee guida e standard di riferimento
X	Norma UNI EN 301549:2018 "Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT": Capitolo 11 "Software" e Appendice A"

Risultati

I criteri di ulteriori funzioni di accessibilità sono **Non applicabili**.

Documentazione e servizi a supporto

Standard applicati per la verifica di accessibilità della documentazione e servizi a supporto.

Applicati	Linee guida e standard di riferimento
X	Norma UNI EN 301549:2018 "Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT": Capitolo 12 "Documentazione e servizi di supporto" e Appendice A"

Risultati

I criteri di documentazione e servizi a supporto sono **Non applicabili**.